TRIPTALKS.AT

0316/772238
Orpheumgasse 8/1, 8020 Graz
triptalksgraz
facebook.com/kontaktladengraz

Substanzwarnungen – April 2024

In Graz wurden in den letzten Wochen einige besonders bedenkliche Substanzen analysiert. Extrem hochdosierte, aufgrund der chemischen Zusammensetzung gesundheitlich bedenkliche und unerwartete Drug Checking Ergebnisse werden hier dargestellt.

- Insgesamt wurden im April **24 Speed-Proben** zur Testung gebracht. Die Proben wiesen einen durchschnittlichen **Amphetamin-Gehalt** von **48,1%** auf. Bei **zehn** Proben wurde der **Koffein-Gehalt** als **hochdosiert** eingestuft. **Fünf** Proben enthielten **1-PEA** als Streckstoff. In **einer** Probe wurde **Dimethylsulfon** detektiert.
- Von den **zwei** zur Analyse gebrachten **LSD-Trips** enthielt einer **keinen Wirkstoff**, der zweite Blotter 9 µg/Trip.
- Ein zur Analyse abgegebenes **2C-B Pulver** enthielt einen hohen Anteil an **2C-H (2,5-Dimethoxyphenethylamin). Eine** von **zwei 2C-B Pillen** enthielt neben dem zu erwartenden Wirkstoff noch einen kleinen Anteil **MDMA**.
- Die **14** zur Analyse gebrachten **Kokain-Proben** hatten einen durchschnittlichen **Kokain-Gehalt** von **79,4%**. **Zehn** Proben wurden mit einem Gehalt von **über 800 mg/g** als **hochdosiert** eingestuft. **Eine Probe** enthielt das Streckmittel **Levamisol**.
- Alle **16** abgegebenen XTCs **(MDMA-Pillen)** wurden als **hochdosiert** eingestuft. Durchschnittlich beinhalteten sie **163 mg MDMA** pro Pille. **Vier** Pillen enthielten eine kleine Beimengung **Koffein**.

Als DMT zur Analyse abgegeben



Tatsächlicher Inhaltsstoff der Probe:

- DMT (974 mg/g) ⓘ

DMT (Dimethyltryptamin) gehört zur Gruppe der Tryptamine, welches **kurz** (ca. 5-20 Minuten), **dafür sehr intensiv halluzinogen wirkt** (gefolgt von einer ca. 30-60 minütigen Entspannungsphase). Die Wirkung kann bis zum völligen Verlust des Körperbewusstseins reichen. Bei höherer Dosierung treten negative Effekte wie Orientierungslosigkeit, Panik, Unsicherheit, Verwirrung bis hin zu Todesangst auf. **Der scharfe Rauch von DMT kann die Atemwege & die Lunge beeinträchtigen. Es kann zu Erbrechen, Übelkeit und Kopfschmerzen kommen.**

TRIPTALKS.AT

0316/772238
Orpheumgasse 8/1, 8020 Graz
triptalksgraz
facebook.com/kontaktladengraz

Als Amphetamin-Pille zur Analyse abgegeben



Logo: **777**
Rückseite: Bruchrille / „15“
Farbe: orange
Gesamtgewicht: 260,6 mg
Durchmesser: 7,5 mm
Dicke: 3,9 mm
Amphetamin*Sulfat: 9,6 mg

Speed gehört unter der Stoffgruppe der Phenylehtylamine zu den synthetischen Amphetaminen. Es wirkt somit stimulierend und aufputschend. Zumeist wird es als weißes oder gelbliches Pulver, manchmal auch als Kapseln, Tabletten oder auch als Paste verkauft.
In diesem Fall wurde die Probe in Pillenform zur Analyse gebracht.

Wie bei allen Substanzen ist die Dosierung und somit auch die Wirkung abhängig von der Beschaffenheit der Substanz, der eigenen Konstitution und der Konsumhäufigkeit (Drug / Set / Setting).

Die Wirkung setzt nach oraler Einnahme nach ca. 30 Minuten ein und kann zwischen 4-12 Stunden anhalten. Nach nasaler Einnahme wirkt die Substanz bereits nach wenigen Minuten, die Wirkung hält jedoch weniger lange an.

*dabei handelt es sich um die Salzform der Substanz (Sulfate sind Salze der Schwefelsäure).

TRIPTALKS.AT

0316/772238
Orpheumgasse 8/1, 8020 Graz
triptalksgraz
facebook.com/kontaktladengraz

Als Speed zur Analyse abgegeben

Tatsächliche Inhaltsstoffe der Proben:

- Amphetamin*Sulfat (988 mg/g) ⓘ + DPIA
- Amphetamin*Sulfat (969 mg/g) + DPIA ⓘ
- Amphetamin*Sulfat (968 mg/g) + DPIA
- Amphetamin*Sulfat (956 mg/g) + DPIA
- Amphetamin*Sulfat (952 mg/g) + Koffein (2 mg/g) + DPIA
- Amphetamin*Sulfat (845 mg/g) + Koffein (3 mg/g) + DPIA
- Amphetamin*Sulfat (835 mg/g) + Koffein (159 mg/g)
- Amphetamin*Sulfat (736 mg/g) + Koffein (101 mg/g) + DPIA
- Amphetamin*Sulfat (592 mg/g) + Koffein (4 mg/g) + 1-PEA (301 mg/g)

Der Wirkstoffgehalt in diesen Speed-Proben ist hoch!
Eine besondere Gefahr nach dem Konsum von Speed stellen Überhitzung, Muskelkrämpfe / Zittern, unkontrolliertes Kiefermahlen, Kopfschmerzen, Harnverhalt und Herzrasen dar. Einige Konsument*innen berichten auch von starken Angstgefühlen, Reizbarkeit und Aggression nach dem Konsum von Speed.

DPIA (Di(beta-phenylisopropyl)amin, Bisamphetamin) ist ein Synthesenebenprodukt der Amphetamin-Herstellung. Es dürfte im Körper in Teilen zu Amphetamin abgebaut werden und hat vermutlich eine psychoaktive (leicht stimulierende) Wirkung. DPIA dürfte sehr häufig als Synthesenebenprodukt in geringen Mengen (in Spuren unter der Nachweisbarkeitsgrenze) in Speed-Proben auftauchen.
Die Substanz ist bislang sehr wenig erforscht, darum gibt es auch keine gesicherten Informationen über die Toxizität und Langzeitfolgen von DPIA.

*dabei handelt es sich um die Salzform der Substanz (Sulfate sind Salze der Schwefelsäure).

TRIPTALKS.AT

0316/772238
Orpheumgasse 8/1, 8020 Graz
triptalksgraz
facebook.com/kontaktladengraz

Als Speed zur Analyse abgegeben

Tatsächliche Inhaltsstoffe der Proben:

- Amphetamin*Sulfat (472 mg/g) + Koffein (513 mg/g) + 1-PEA (6 mg/g)
- Amphetamin*Sulfat (387 mg/g) + Koffein (583 mg/g) + DPIA
- Amphetamin*Sulfat (368 mg/g) + Koffein (339 mg/g)
- Amphetamin*Sulfat (347 mg/g) + Koffein (582 mg/g) + DPIA
- Amphetamin*Sulfat (339 mg/g) + Koffein (566 mg/g) + DPIA
- Amphetamin*Sulfat (284 mg/g) + Koffein (705 mg/g) + DPIA
- Amphetamin*Sulfat (269 mg/g) + Koffein (701 mg/g)



Tatsächliche Inhaltsstoffe der Proben:

- Amphetamin*Sulfat (249 mg/g) + Koffein (596 mg/g)
- Amphetamin*Sulfat (191 mg/g) + Koffein (721 mg/g) + 1-PEA (6 mg/g)
- Amphetamin*Sulfat (123 mg/g) + Koffein (866 mg/g)
- Amphetamin*Sulfat (57 mg/g) + Koffein (572 mg/g)
- Amphetamin*Sulfat (27 mg/g) + Koffein (964 mg/g) ⓘ

Der Koffeingehalt in diesen Proben ist hoch!
Koffein wirkt stimulierend, appetithemmend und in höheren Dosierungen leicht euphorisierend. Hohe Koffein-Dosierungen führen zu nervösen und unruhigen Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Herzrasen, Schweißausbrüchen, Übelkeit, Harndrang, Kurzatmigkeit und Schlafstörungen. Koffein entzieht dem Körper viel Flüssigkeit: Die Gefahr der Dehydrierung steigt. In Kombination mit anderen Stimulanzien können sich die angeführten Nebenwirkungen zusätzlich verstärken. Es besteht durch die Erhöhung des Blutdrucks und der Körpertemperatur eine starke Belastung für das Herz-Kreislauf-System.
300 mg Koffein entsprechen ca. 8 Tassen Kaffee!

*dabei handelt es sich um die Salzform der Substanz (Sulfate sind Salze der Schwefelsäure).

0316/772238
Orpheumgasse 8/1, 8020 Graz
triptalksgraz
facebook.com/kontaktladengraz

Als Speed zur Analyse abgegeben

Tatsächliche Inhaltsstoffe der Proben:

- Amphetamin*Sulfat (211 mg/g) + 1-PEA (282 mg/g) ⓘ
- Amphetamin*Sulfat (209 mg/g) + Koffein (93 mg/g) + 1-PEA (270 mg/g)
- Amphetamin*Sulfat (98 mg/g) + Koffein (388 mg/g) + Dimethylsulfon ⓘ

1-PEA (1-Phenylethylamin) ist ein Benzylamin und dürfte keine psychoaktive Wirkung aufweisen. Vermutet wird jedoch, dass es die Umwandlung von Noradrenalin in Adrenalin hemmt, darum wäre es möglich, dass 1-PEA die Wirkung von Amphetamin verstärkt. 1-Phenylethylamin kann außerdem für die Synthese von Amphetamin verwendet werden - die Toxizität und Langzeitfolgen sind jedoch noch unbekannt!

Dimethylsulfon ist eine natürlich vorkommende organische Schwefelverbindung. Es wird unter der Bezeichnung MSM (Methylsulfonylmethan) als Nahrungsergänzungsmittel angeboten. Als Reinstoff bildet es geruchlose Kristalle, die daher vor allem als Streckstoff von Methamphetamin (Crystal Meth) Verwendung finden.



Als unbekannte Substanz zur Analyse abgegeben

Tatsächliche Inhaltsstoffe der Probe:

- Amphetamin*Sulfat (57 mg/g) + Koffein (572 mg/g)

*dabei handelt es sich um die Salzform der Substanz (Sulfate sind Salze der Schwefelsäure).

TRIPTALKS.AT

0316/772238
Orpheumgasse 8/1, 8020 Graz
triptalksgraz
facebook.com/kontaktladengraz

Als Ketamin zur Analyse abgegeben

Tatsächlicher Inhaltsstoff der Proben:

- Ketamin*HCl (988 mg/g – entspricht 98,8% Wirkstoffgehalt) ⓘ
- Ketamin*HCl (988 mg/g – entspricht 98,8% Wirkstoffgehalt)
- Ketamin*HCl (987 mg/g – entspricht 98,7% Wirkstoffgehalt)
- Ketamin*HCl (987 mg/g – entspricht 98,7% Wirkstoffgehalt)
- Ketamin*HCl (977 mg/g – entspricht 97,7% Wirkstoffgehalt)
- Ketamin*HCl (917 mg/g – entspricht 91,7% Wirkstoffgehalt)

Ketamin verändert den Serotoninspiegel im Gehirn und blockiert den Glutamat-Rezeptor. Diese Blockade ist für die Abschaltung des Schmerzempfindens und für die Unterbrechung von Signalübertragungen (Wahrnehmungsstörungen) verantwortlich. Dadurch hat Ketamin eine dissoziative (Loslösung von Körper und Geist/Umwelt), sedierende und schmerzstillende Wirkung.



Ketamin sollte aufgrund der hohen Verletzungs- und Ohnmachtsgefahr nur neben einer Vertrauensperson und an einem sicheren Platz konsumiert werden. **Vorsichtige Dosierung: geringe Dosisunterschiede können erhebliche Wirkungsunterschiede bewirken!**

Achtung: Lang anhaltender und regelmäßiger Ketamin-Konsum kann zu einer Suchtentwicklung beitragen. Außerdem kann es zu Schädigungen des Harntrakts, Harninkontinenz, sowie Nieren- oder Leberschäden führen. Ketamin-Konsum steht zudem im Zusammenhang mit Beeinträchtigungen der Gedächtnis- und Wahrnehmungsfähigkeit im Gehirn.

*Bei diesen Ergebnissen handelt es sich um die Salzform der Substanz (Hydrochloride sind Salze, die durch die Reaktion von organischen Basen mit Salzsäure entstehen).

TRIPTALKS.AT

0316/772238
Orpheumgasse 8/1, 8020 Graz
triptalksgraz
facebook.com/kontaktladengraz

Als 2C-B (Pulver) zur Analyse abgegeben

Tatsächliche Inhaltsstoffe der Probe:

- 2C-B*HCl (508 mg/g) + 2C-H (nicht quantifiziert)

2C-B ist ein vollsynthetisches Psychedelikum und gehört zur Gruppe der Phenethylamine. **2C-Verbindungen wirken schon in kleinsten Mengen und die Wirkungskurve ist sehr steil!**

Die Dosierung ist abhängig von der Konsumform, aber auch von Körpergewicht, Geschlecht und Tagesverfassung der Konsument*innen (Drug - Set - Setting). Man sollte sich also sehr vorsichtig an die individuelle Dosis herantasten. Bei nasalem Konsum wird eine geringe Dosis (ca. die Hälfte) benötigt, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Die maximale Wirkung tritt nach ca. 1,5 Stunden ein, wobei die Wirkungsdauer bei ca. 4–8 Stunden liegt.

2C-H (2,5-Dimethoxyphenethylamin, DMPEA) ist eine eher selten vorkommende Substanz der 2C-Gruppe. 2C-H selbst dürfte im Körper ohne psychoaktive Wirkung wieder abgebaut werden. Es wird hauptsächlich als Vorläufersubstanz in der Synthese von 2C-Verbindungen verwendet. **Über weitere pharmakologische Eigenschaften, den Metabolismus und die Toxizität von 2C-H liegen keine wissenschaftlichen Erkenntnisse vor.**

*Bei diesen Ergebnissen handelt es sich um die Salzform der Substanz (Hydrochloride sind Salze, die durch die Reaktion von organischen Basen mit Salzsäure entstehen).

0316/772238
Orpheumgasse 8/1, 8020 Graz
triptalksgraz
facebook.com/kontaktladengraz

Als 2C-B zur Analyse abgegeben

Beachte: Auch Pillen mit gleicher Form/gleichem Logo können verschieden hohe Dosierungen und Inhaltsstoffe aufweisen!



Logo: **Dragon Ball (Frieszer)**
Rückseite: siehe Foto
Farbe: beige
Gesamtgewicht: 191,3 mg
Länge/Breite: 9,1/8,4 mm
Dicke: 3,4 mm
2C-B*HCl: 8,4 mg



Logo: **Dragon Ball (Frieszer)**
Rückseite: siehe Foto
Farbe: beige
Gesamtgewicht: 200,6 mg
Länge/Breite: 9/7,8mm
Dicke: 3,4mm
2C-B*HCl: 10,4 mg +
MDMA*HCl: 2,2 mg ⓘ

ⓘ Durch die Kombination von mehreren stimulierenden Substanzen kann es zu einer verstärkten Belastung des Körpers kommen. In höheren Dosierungen steigert die gleichzeitige Einnahme von **2C-B und MDMA** das Risiko von Unruhe, Herzrasen und Angstgefühlen.

*Bei diesen Ergebnissen handelt es sich um die Salzform der Substanz (Hydrochloride sind Salze, die durch die Reaktion von organischen Basen mit Salzsäure entstehen).

TRIPTALKS.AT

0316/772238
Orpheumgasse 8/1, 8020 Graz
triptalksgraz
facebook.com/kontaktladengraz

Als Kokain zur Analyse abgegeben

Tatsächlicher Inhaltsstoff der Proben:

- Kokain*HCl (981 mg/g - entspricht 98,1% Wirkstoffgehalt)
- Kokain*HCl (980 mg/g - entspricht 98% Wirkstoffgehalt)
- Kokain*HCl (954 mg/g - entspricht 95,4% Wirkstoffgehalt)
- Kokain*HCl (941 mg/g - entspricht 94,1% Wirkstoffgehalt)
- Kokain*HCl (929 mg/g - entspricht 92,9% Wirkstoffgehalt)
- Kokain*HCl (914 mg/g - entspricht 91,4% Wirkstoffgehalt)
- Kokain*HCl (914 mg/g - entspricht 91,4% Wirkstoffgehalt)
- Kokain*HCl (907 mg/g - entspricht 90,7% Wirkstoffgehalt)
- Kokain*HCl (871 mg/g - entspricht 87,1% Wirkstoffgehalt)

Der Wirkstoffgehalt in diesen Kokain-Proben ist hoch! Kokainkonsum führt zu einer Verengung der Blutgefäße, wodurch es zu einer lokalen Betäubung sowie einem Anstieg der Herzfrequenz und des Blutdruckes kommt. Bei regelmäßigem Konsum kann es zu starker psychischer Abhängigkeit kommen!
Eine Überdosierung von Kokain führt zu einer enormen Herz-Kreislauf-Überlastung, die Herzinfarkte, Schlaganfälle oder Atemlähmungen zur Folge haben kann!

*Bei diesen Ergebnissen handelt es sich um die Salzform der Substanz (Hydrochloride sind Salze, die durch die Reaktion von organischen Basen mit Salzsäure entstehen).

0316/772238
Orpheumgasse 8/1, 8020 Graz
triptalksgraz
facebook.com/kontaktladengraz

Als Kokain zur Analyse abgegeben

Tatsächliche Inhaltsstoffe der Proben:

- Kokain*HCl (891 mg/g) + Levamisol (97 mg/g) ⓘ
- Kokain*HCl (522 mg/g) + unlösliche Bestandteile

ⓘ **Levamisol** wird in der Tiermedizin gegen Wurmbefall eingesetzt. Es kann eine Reihe von spezifischen Nebenwirkungen auslösen, wie Atembeschwerden, Schwellungen von Gesicht oder Mund, Beeinträchtigung des Nervensystems (Verwirrung, Bewusstlosigkeit, Müdigkeit) sowie Übelkeit und Erbrechen. Levamisol führt aber vor allem zu einer Veränderung des Blutbildes (genannt **Agranulozytose**). Es kommt zu einer Reduktion der weißen Blutkörperchen, welche für die Immunabwehr zuständig sind. Lebensbedrohliche Infektionen können die Folge sein!

ⓘ **Unlösliche Bestandteile** können im Labor nicht analysiert werden. Es kann daher keine Angabe über die genaue Beschaffenheit gemacht werden. Unlösliche Stoffe können über die Schleimhäute prinzipiell nicht aufgenommen werden, jedoch in die Atemwege gelangen. Außerdem besteht die Gefahr, dass die Nasenschleimhaut verletzt wird. Generell sollte einige Minuten nach nasalem Konsum die Nase geputzt und ggf. regelmäßig eine Nasenspülung durchgeführt werden.

Als unbekannte Substanz zur Analyse abgegeben

Tatsächliche Inhaltsstoffe der Probe:

- Kokain*HCl (306 mg/g) + unlösliche Bestandteile

*Bei diesen Ergebnissen handelt es sich um die Salzform der Substanz (Hydrochloride sind Salze, die durch die Reaktion von organischen Basen mit Salzsäure entstehen).

0316/772238
Orpheumgasse 8/1, 8020 Graz
triptalksgraz
facebook.com/kontaktladengraz

Als XTC zur Analyse abgegeben

Beachte: Auch Pillen mit gleicher Form/gleichem Logo können verschieden hohe Dosierungen und Inhaltsstoffe aufweisen!

Logo: **Diamant**
Rückseite: siehe Foto
Farbe: grün
Gesamtgewicht (Tab.1): 265,5 mg
Gesamtgewicht (Tab.2): 267 mg
MDMA*HCl (Tab.1): 102,2 mg + Koffein: 2,7 mg
MDMA*HCl (Tab.2): 101,7 mg + Koffein: 1,6 mg

Logo: **Diamant**
Rückseite: siehe Foto
Farbe: grün
Gesamtgewicht: 274 mg
Länge/Breite: 7,4/9,7 mm
Dicke: 6,1 mm
MDMA*HCl: 104,4 mg + Koffein: 3 mg



Logo: **Diamant**
Rückseite: siehe Foto
Farbe: grün
Gesamtgewicht: 268 mg
Länge/Breite: 7,2/10,2 mm
Dicke: 5,9 mm
MDMA*HCl: 113,4 mg + Koffein: 1,6 mg

*Bei diesen Ergebnissen handelt es sich um die Salzform der Substanz (Hydrochloride sind Salze, die durch die Reaktion von organischen Basen mit Salzsäure entstehen).

0316/772238
Orpheumgasse 8/1, 8020 Graz
triptalksgraz
facebook.com/kontaktladengraz

Als XTC zur Analyse abgegeben

Beachte: Auch Pillen mit gleicher Form/gleichem Logo können verschieden hohe Dosierungen und Inhaltsstoffe aufweisen!

Logo: **Maserati**
Rückseite: Bruchrille
Farbe: grau
Gesamtgewicht: 436,1 mg
Länge/Breite: 12,3/8,6 mm
Dicke: 5,5 mm
MDMA*HCl: 165,3 mg



Logo: **Pharaoh**
Rückseite: Bruchrille
Farbe: blau
Gesamtgewicht: 552,8,3 mg
Länge/Breite: 13,11/13,2 mm
Dicke: 4 mm
MDMA*HCl: 165,3 mg

Logo: **Pharaoh**
Rückseite: Bruchrille / „Warning“
Farbe: blau
Gesamtgewicht: 543,7 mg
Länge/Breite: 13,2/12,5 mm
Dicke: 4,1 mm
MDMA*HCl: 165,8 mg

Logo: **Panama (Eule)**
Rückseite: siehe Foto
Farbe: braun/gold
Gesamtgewicht: 571,9 mg
Länge/Breite: 10,2/13,4mm
Dicke: 3,9 mm
MDMA*HCl: 167,6 mg

*Bei diesen Ergebnissen handelt es sich um die Salzform der Substanz (Hydrochloride sind Salze, die durch die Reaktion von organischen Basen mit Salzsäure entstehen).

TRIPTALKS.AT

0316/772238
Orpheumgasse 8/1, 8020 Graz
triptalksgraz
facebook.com/kontaktladengraz

Als XTC zur Analyse abgegeben

Beachte: Auch Pillen mit gleicher Form/gleichem Logo können verschieden hohe Dosierungen und Inhaltsstoffe aufweisen!



Logo: **Spiderman**
Rückseite: SPIDERMAN
Farbe: grün
Gesamtgewicht: 503,5 mg
MDMA*HCl: 176,7 mg

Logo: **Ironman**
Rückseite: IRONMAN
Farbe: grau
Gesamtgewicht: 550 mg
Länge/Breite: 12,8/8,9 mm
Dicke: 5,5 mm
MDMA*HCl: 179,9 mg

Logo: **Panama (Eule)**
Rückseite: siehe Foto
Farbe: gold
Gesamtgewicht: 493,3 mg
Länge/Breite: 10,1/12,2 mm
Dicke: 4 mm
MDMA*HCl: 180,1 mg



Logo: **Punisher**
Rückseite: Bruchrille
Farbe: pink
Gesamtgewicht: 451,1 mg
Länge/Breite: 9,9/13,6 mm
Dicke: 4,4 mm
MDMA*HCl: 181,8 mg

*Bei diesen Ergebnissen handelt es sich um die Salzform der Substanz (Hydrochloride sind Salze, die durch die Reaktion von organischen Basen mit Salzsäure entstehen).

TRIPTALKS.AT

0316/772238
Orpheumgasse 8/1, 8020 Graz
triptalksgraz
facebook.com/kontaktladengraz

Als XTC zur Analyse abgegeben

Beachte: Auch Pillen mit gleicher Form/gleichem Logo können verschieden hohe Dosierungen und Inhaltsstoffe aufweisen!

Logo: **Prada (Holland)**
Rückseite: Bruchrille
Farbe: violett
Gesamtgewicht: 359,3 mg
Länge/Breite: 7,5/12 mm
Dicke: 5,6 mm
MDMA*HCl: 184 mg



Logo: **Krümelmonster**
Rückseite: Bruchrille
Farbe: grün
Gesamtgewicht: 488,8 mg
Länge/Breite: 10/11,3 mm
Dicke: 5 mm
MDMA*HCl: 187,7 mg



Logo: **Prada (Holland)**
Rückseite: Bruchrille
Farbe: violett
Gesamtgewicht: 366,6 mg
Länge/Breite: 10,1/7,3 mm
Dicke: 5,8 mm
MDMA*HCl: 189,9 mg



Logo: **Red Bull**
Rückseite: Bruchrille
Farbe: blau
Gesamtgewicht: 432,2 mg
Länge/Breite: 7,3/12 mm
Dicke: 5 mm
MDMA*HCl: 236 mg

*Bei diesen Ergebnissen handelt es sich um die Salzform der Substanz (Hydrochloride sind Salze, die durch die Reaktion von organischen Basen mit Salzsäure entstehen).

TRIPTALKS.AT

0316/772238
Orpheumgasse 8/1, 8020 Graz
triptalksgraz
facebook.com/kontaktladengraz

Als MDMA zur Analyse abgegeben

Tatsächlicher Inhaltsstoff der Proben:

- MDMA*HCl (959 mg/g – entspricht 95,9% Wirkstoffgehalt)
- MDMA*HCl (956 mg/g – entspricht 95,6% Wirkstoffgehalt)
- MDMA*HCl (946 mg/g – entspricht 94,6% Wirkstoffgehalt)
- MDMA*HCl (921 mg/g – entspricht 92,1% Wirkstoffgehalt)
- MDMA*HCl (912 mg/g – entspricht 91,2% Wirkstoffgehalt)
- MDMA*HCl (847 mg/g – entspricht 84,7% Wirkstoffgehalt)



Generell gilt:
- **maximal** 1,5 mg **MDMA** pro kg Körpergewicht für Männer
- **maximal** 1,3 mg **MDMA** pro kg Körpergewicht für Frauen

um eine Überdosierung zu vermeiden!

Bei zu hoher Dosierung können unerwünschte Wirkungen wie Überhitzung des Körpers, Kieferkrämpfe, Muskelzittern/Muskelkrämpfe, Harnverhalt, Übelkeit, Brechreiz, Wahrnehmungsstörungen und erhöhter Blutdruck bis hin zum Kollaps auftreten. Das Risiko eines (lebensbedrohlichen) Kreislaufversagens steigt mit der Höhe der Dosierung! **Je regelmäßiger der Konsum und je höher die Dosis, desto eher steigt die Gefahr von irreversiblen Hirnschädigungen!**

Die gleichzeitige Einnahme von **MDMA** und Antidepressiva die als **MAO-Hemmer** (MAO-Inhibitoren) dienen, kann durch die sich unberechenbar verstärkende (und verlängernde) Wirkung absolut lebensgefährlich verlaufen!! Das Risiko für massive körperliche Nebenwirkungen steigt bei gleichzeitiger Einnahme: dazu gehören Krampfanfälle / epileptische Anfälle und Kreislaufkollaps! **Von der Kombination dieser beider Substanzen wird dringlichst abgeraten!**

*Bei diesen Ergebnissen handelt es sich um die Salzform der Substanz (Hydrochloride sind Salze, die durch die Reaktion von organischen Basen mit Salzsäure entstehen).

0316/772238
Orpheumgasse 8/1, 8020 Graz
triptalksgraz
facebook.com/kontaktladengraz

Als Heroin zur Analyse gebracht

Tatsächliche Inhaltsstoffe der Proben:

- Diacetylmorphin (236 mg/g) + Paracetamol (332 mg/g) + Koffein (221 mg/g)
- Diacetylmorphin (181 mg/g) + Paracetamol (349 mg/g) + Koffein (242 mg/g)
- Diacetylmorphin (80 mg/g) + Paracetamol (507 mg/g) + Koffein (267 mg/g)
- Diacetylmorphin (65 mg/g) + Paracetamol (530 mg/g) + Koffein (353 mg/g)
- Diacetylmorphin (61 mg/g) + Paracetamol (484 mg/g) + Koffein (359 mg/g)
- Diacetylmorphin (6 mg/g) + Paracetamol (264 mg/g) + Koffein (155 mg/g)

Diacetylmorphin (Diamorphin) ist der Hauptwirkstoff von **Heroin** und ein halbsynthetisches Opioid. Beim Konsum von Heroin wird das Atemzentrum gedämpft. Dies kann bei hohen Dosierungen eine lebensbedrohliche Abflachung der Atmung zur Folge haben. **Die Grenze zwischen wirksamer und lebensgefährlicher Dosis ist bei Heroin sehr gering und das Suchtpotenzial sehr hoch!** Eine Toleranzentwicklung wird bei regelmäßigem Konsum schnell aufgebaut und aber bereits nach wenigen Tagen Abstinenz wieder vollständig abgebaut – hier besteht absolute Überdosierungsgefahr!

Paracetamol ist ein Schmerzmittel mit fiebersenkender Wirkung und wird daher vor allem bei Erkältungen und grippalen Infekten eingenommen. Paracetamol löst, wenn auch sehr selten, allergische Reaktionen (Haut- oder Nesselausschlag), bis hin zur Schockreaktion oder Verkrampfung der Atemmuskulatur aus.

0316/772238
Orpheumgasse 8/1, 8020 Graz
triptalksgraz
facebook.com/kontaktladengraz

Als Heroin zur Analyse gebracht

Tatsächliche Inhaltsstoffe der Proben:

- Diacetylmorphin (833 mg/g – entspricht 83,3% Wirkstoffgehalt) ⓘ

Dieser extrem hohe Diacetylmorphin-Wirkstoffgehalt kann selbst für opioid-erfahrene Konsument*innen schnell zur lebensbedrohlichen Überdosierung führen! Heroin ist wesentlich fettlöslicher als Morphin, weshalb es im Gehirn noch rascher anflutet.
Dosiere extrem vorsichtig und neben einer Vertrauensperson, vermeide Mischkonsum (vor allem auch mit anderen Downern) und trage im besten Fall ein **Naloxon-Kit** bei dir!

Im Caritas Kontaktladen werden zu den Ärzt*innen-Zeiten (drei mal pro Woche) **Naloxon-Schulungen** durchgeführt. Im Anschluss daran kann ein kostenloses Naloxon-Kit mitgenommen werden, um im Ernstfall bei einer Opioid-Überdosierung Leben zu retten! Naloxon ist ein Opioid-Antagonist, welches mittels Nasenspray eingesetzt wird und so eine Überdosierung kurzfristig aufhebt – dadurch wird das Zeitfenster bis zum Eintreffen der Rettungskräfte überbrückt.

0316/772238
Orpheumgasse 8/1, 8020 Graz
triptalksgraz
facebook.com/kontaktladengraz

Als Crystal Meth zur Analyse abgegeben



Tatsächlicher Inhaltsstoff der Proben:

- Methamphetamin*HCl (993 mg/g)
- Methamphetamin*HCl (983 mg/g)

Methamphetamin gehört zur Gruppe der Phenylethylamine und hat eine stimulierende Wirkung. Methamphetamin ist eng mit Amphetamin verwandt, gelangt im Vergleich dazu jedoch wesentlich schneller ins Gehirn und wirkt deutlich stärker und auch länger. Da es im Körper schlecht abgebaut wird, kann die Wirkung zwischen 6-30 Stunden andauern! Die schnellere Anflutungszeit korreliert auch mit dem **enormen Suchtpotenzial!**

Methamphetamin zehrt den Körper stark aus. Regelmäßiger Konsum wird häufig begleitet von psychischen und körperlichen Symptomen wie Gewichtsverlust, Haut- oder Zahnproblemen, Depressionen, Angstzuständen, Unruhe, Paranoia uvm. Wenn du nicht auf den Konsum verzichten kannst, achte auf die Zufuhr von ausreichend Nahrung und auch Vitamin C + D sowie Mineralien wie Eisen, Kalzium und Magnesium!

Bei chronischem Konsum steigt die Gefahr von Hirnblutungen und Schlaganfällen mit plötzlichen Lähmungen. Vermutet wird, dass es (vor allem bei Mischkonsum mit MDMA) zu irreversiblen Hirnschädigungen kommen kann.

*Bei diesen Ergebnissen handelt es sich um die Salzform der Substanz (Hydrochloride sind Salze, die durch die Reaktion von organischen Basen mit Salzsäure entstehen).

TRIPTALKS.AT

0316/772238
Orpheumgasse 8/1, 8020 Graz
triptalksgraz
facebook.com/kontaktladengraz

Drogenkonsum erfolgt nie ohne Risiko! Beachte daher folgende Safer Use Maßnahmen:

Achtung: Der Wirkstoffgehalt von verschiedenen Substanzen kann sehr stark variieren. Auch Pillen mit gleicher Form/gleichem Logo können verschieden hohe Dosierungen und Inhaltsstoffe aufweisen! Nutze daher Drug Checking Angebote.

Achte auf Drug/Set/Setting. Deine körperliche und psychische Verfassung beeinflussen die Wirkung der Substanz. Wähle ein geeignetes Setting für den Konsum! Nicht jede Substanz eignet sich beispielsweise als Partydroge.

Beginne mit der geringstmöglichen Dosis und warte mindestens 2 Stunden ab (bei vielen Substanzen kommt es zu einem verzögerten Wirkungseintritt).

Verzichte auf Mischkonsum! Die Wechselwirkungen verschiedener Substanzen (auch mit Energydrinks und Alkohol) sind kaum abschätzbar. Die Kombination verschiedener Downer kann zu lebensgefährlichen Atemdepressionen führen.

Benutze saubere und sterile Konsumutensilien und teile diese nicht.

Nimm ausreichend Flüssigkeit zu dir (ca. 0,3 – 0,5 Liter pro Stunde) und kühle deinen Körper bei Pausen an der frischen Luft. Akzeptiere, wenn die Wirkung der Substanz nachlässt.

Mach Konsumpausen von mindestens 4 – 6 Wochen.

Konsumiere neben einer Vertrauensperson und achtet auf einander.

Quellen:
checkit.wien
saferparty.ch
drogenarbeitz6.at
drugchecking.berlin.de

Caritas
Kontaktladen und Streetwork im Drogenbereich

GESUNDHEITSFONDS STEIERMARK

STADT GRAZ GESUNDHEITSAMT